


場地技術資料

舞台設施

劇場尺寸 (可用空間)

- 劇場18.1米 x 14.6米
- 黑幕內演區14.5米 x 11.1米
- 張力索式頂棚離台面 6.3米高




舞台台面

- 台面用硬木板覆蓋
- 舞台表面不得使用釘，鑼絲釘或鑽孔

懸掛系統 (張力索式頂棚 TENSION WIRE GRID 簡稱:張力網)

- 提供舞台布幕及燈具懸掛、調燈使用，可供人員走動。
- 張力網頂棚由12個“模塊棚架”(Grid modules) 組成。每6條垂直鐵桿、共8個“鋼索小格”(sub-grid) 組成一個長方形“模塊棚架”。
- 35條垂直鐵桿固定於頂棚上，每桿可附上可水平自由轉向及高低升降之鐵管懸臂，供掛燈、固定布幕之用。



- 每“鋼索小格”約為1.2米 × 1.1米，共96個小格，鋼索編織的網支撐於小格之間。
- 張力網頂棚同一時間最多供4位人員走動，張力網上每單位最大載重量為250公斤。
- 於張力網樓層工作必須配戴安全裝備。
- 不得在張力網上進行任何切割或焊接操作。
- 如需於張力網上使用或放置梯子、支架或其他工具，需用硬木板覆蓋鋼索及棚架，以防止損壞並阻止物件從網中掉落。
- 不得在鋼索上拖動木板。

入景

- 由孫逸仙大馬路進入位於地面層的黑盒 I 卸貨區，入景門尺寸：3米闊 x 3米高。
- 經黑盒 I 載貨升降機往1層劇場，載貨升降機尺寸：2.9米闊 x 1.9米深 x 2.3米高，升降機門2.6米闊 x 2.3米高，載重量3000公斤。

一般裝台

黑盒劇場之運作基於“吉台”政策；即所有設備的裝卸均於租賃時段內完成；租用團體需預留時間作為裝台掛景，調整觀眾席平台設置，燈光調整和音響測試之用。星期一僅可提供予租戶作拆卸或連續租用之演出用途。

舞台設備

- | | | |
|---------|------|----------------|
| • 黑色擋布 | | |
| * 側幕 | 10 塊 | 每塊 6 米高 x 3 米闊 |
| * 沿幕 | 5 塊 | 每塊 3 米高 x 6 米闊 |
| * 黑幕 | 1 塊 | 6 米高 x 11 米闊 |
| • 白色投影幕 | 1 塊 | 6 米高 x 11 米闊 |


- 地膠 (黑) 4 卷 每卷 1.5 米闊 x 10 米長
- 地膠 (白) 4 卷 每卷 1.5 米闊 x 10 米長
- UP-LIFT UG30 手推直立桅柱式高空 1 座 最高可升至 8 米
作業平臺 (與黑盒 II 共用)

平台設備

- 平台階24件，每件1米 x 2米；可調整高度至0.20米、0.40米、0.60米、0.80米及1米高；需配以圍欄使用。

座位設備

- 最大座位總數140座
- 基本座位設置 11米闊 x 4.6米深



觀眾席台階30件，每件0.9米 x 1.83米；排5行，每行6件，每行最多設16座，共80座；每行高度為0.20米、0.40米、0.60米、0.80米及01米；可於台階前增設地面座位。

- 如使用其他座位設置方式，需於租賃時段內預留變更設置之時間。
- 觀眾座數量因應舞台設計而調整，需把觀眾座設置方式描繪於設計圖內。

燈光設備

燈光控制台

MA Lighting Grand MA3 Compact Console

硅控

- 144路 x 2千瓦

燈具

- LED 搖頭電腦燈：

CKC Aurora Profile V6 CW LED With 4 blade 8 x 600 瓦

CKC Wash ZP480 RGBAL LED With 4 blade 8 x 480 瓦

- LED 聚光燈：

CKC FC Profile 300 Multi colors LED ZOOM Lens 25-50 16 x 260 瓦

CKC Profile 300 W LED ZOOM Lens 25-50 8 x 260 瓦

- LED 鑼紋聚光燈：

CKC Fresnel 350TW RGBAL LED 8 x 500 瓦

- 聚光燈：

ETC Source Four Zoom 25-50 12 x 750 瓦

- 鑼紋聚光燈：

ETC Source Four Fresnel 8 x 750 瓦

- 柱光燈：

ETC Source Four PAR EA 8 x 750 瓦

其他燈光器材

- 泛光燈 Flood 3 x 300 瓦
- Smoke Factory Tour Hazer II 霧煙機 2 部
- 燈架 (2 米高) 3 組

注意:

- 基於維修、保養等原因，器材提供可能會有差異，請與舞台經理了解實際情況。
- 備有燈光設計師的演出製作者，如想詳細了解場地之特別效果設備，請與駐場舞台經理接洽。
- 如自備燈光控制台，請準備該控制台的燈庫。

音響設備

音響系統

- Allen & Heath Qu-24 調音台 1 台
- L Acoustic 112P 同軸揚聲器 4 台
- L Acoustic 108P 同軸揚聲器 4 台
- L Acoustics SB15P 同軸揚聲器 2 台
- Macbook Pro 含 Qlab 3 軟件 (播放及錄音使用) 1 台
- CD TASCAM CD-400U 1 台
- SENNHEISER 無線話筒系統：
 - EW112 G3 夾衣式話筒 或 4 支
 - SKM 135 G3 無線話筒 4 支
- Clear-Com 內部無線通話器 (配 5 套耳機) 1 組

通訊器材

- 通話系統、閉路電視系統、傳呼系統

影音器材

- Panasonic PT-RZ-120 Laser 投影機 : 1 台
附2種鏡頭 Standard Lens ET-DLE170 (1.71 - 2.41 Zoom)
Lens ET-DLE150 (1.30 - 1.89 Zoom)
- DVD / VCD 放影機 1 台

更衣室(與黑盒 II 共用)

- 演員吧 1 間 (用餐區與其他劇院共用)
- 供 5-10 人 4 間
- 供 2-5 人 2 間

洗燙設備(與其他劇院共用)

洗衣機、乾衣機、電燙斗、直立式蒸汽燙斗、燙衫板、電衣車

注意:

- 在租借場館設備確定之日期後內，場館可提供之器材如有任何更換或損毀，澳門文化中心駐場舞台經理將向使用者另作通知。
- 澳門文化中心將盡力為使用者提供一切場館可提供之設備，卻不能保證於要求內指定的日期及時間能提供一切設備要求。
- 如需向外租賃所需器材，使用者可自行負責租賃。